



NEW

Cuore

1.000cc, 70hp, 4.5L/100km, CO₂: 106gr/km


Το μεγαλύτερο μικρό τώρα με vsc standard





Ο άνετος και ευρύχωρος θάλαμος επιβατών με τον διαμορφούμενο εσωτερικό χώρο ανάλογα με τις μεταφορικές ανάγκες για μεταφορά επιβατών ή φορτίου, εξασφαλίζει απολαυστικό ταξίδι ακόμα και στις πιο μακρινές διαδρομές. Χάρη στον διαιρούμενο, ανακλινόμενο μηχανισμό στα πίσω συρόμενα καθίσματα, ο χώρος επιβατών μπορεί να διαμορφωθεί ακόμα και για την μεταφορά ογκωδών ή μεγάλου μήκους αντικειμένων.





DAIHATSU CUORE 70hp / 6000 rpm EURO 5

Κατανάλωση καυσίμου: 4,5L/100km

Εκπομπές CO₂: 106g/km

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

CL

ΑΝΕΣΗ

- Τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο καθ' ύψος
- Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός
- Ηλεκτρομαγνητικό κλειδίωμα θυρών με τηλεχειρισμό
- Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι προβολείς σε ύψος
- Air conditioning
- CD/FM/AM RDS υποδοχή εξωτερικής πηγής ήχου (ipod)
- 2 ηχεία εμπρός / κεραία

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Αντικλεπτική προστασία (Immobilizer)
- Αερισζόμενα δισκόφρενα εμπρός 14"
- Αντιστρεπτική δοκός εμπρός
- ABS + VSC + TRC
- Αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού
- Αυτόματη απασφάλιση θυρών, ενεργοποίηση εσωτερικού φωτισμού και Alarm
- Βαλβίδα διακοπής καυσίμου σε περίπτωση ατυχήματος
- Τιμόνι που υποχωρεί σε περίπτωση ατυχήματος
- Ζώνες ασφαλείας ρυθμιζόμενες καθ' ύψος, εμπρός, 3 σημείων ELR με προεντατίνες
- 2 Πλευρικές πίσω ζώνες ασφαλείας 3 σημείων
- Ενισχυμένο αμάξωμα & Πλευρικές μπάρες ασφαλείας στις πόρτες
- Σύστημα προγραμματισμένης συγκράτησης
- Ζώνες σταδιακής παραμόρφωσης αμαξώματος
- Κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά στις πίσω πόρτες
- Super Intelligent Catalyst
- Υποδοχή παιδικού καθίσματος ISOFIX
- Τρίτο φως φρένων πίσω
- Μαλακή επένδυση οροφής για προστασία της κεφαλής

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

- Βαμμένοι προφυλακτικές στο χρώμα του αμαξώματος
- Προβολείς αλογόνου
- Φως ομίχλης πίσω
- Ελαστικά 155/65 R14
- 4 Ζάντες Αλουμινίου
- Καθαριστήρας πίσω

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

- Κεντρική κονσόλα
- Φωτιζόμενη χειριστήρια
- Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα
- Συρόμενο διαιρούμενο κάθισμα 60/40
- Προσκέφαλα εμπρός + πίσω
- Λαμπάκι φωτισμού
- Θήκες στις πόρτες για μικροαντικείμενα
- Θήκες για ποτήρια
- Αλεξήλια οδηγού / συνοδηγού με καθρεπτάκι
- Ρυθμιζόμενος εσωτερικός αντιθαμβωτικός καθρέπτης (μέρα / νύχτα)
- Κάλυμμα χώρου αποσκευών
- Εσωτερικά ανοιγόμενα τάπα καυσίμου
- Υπενθύμιση για αναμμένα φώτα / ζώνες ασφαλείας
- Αναπτήρας, τασάκι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

- Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Στροφόμετρο
- Ταχύμετρο
- Ρολόι ψηφιακό
- Δείκτης καυσίμου
- Δείκτης Θερμοκρασίας
- Ημερήσιος χιλιομετρτής A & B
- Προειδοποιητικός βομβητής για κλειδί στη μίζα
- Προειδοποιητικός βομβητής ζωνών ασφαλείας

* = Βασικός Εξοπλισμός - = Δεν Διατίθεται

Ο κατασκευαστής επιφυλάσσει το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.



DAIHATSU CUORE 70hp /6000 rpm EURO 5

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		I.O.L
Ολικό μήκος	mm	3.460
Ολικό πλάτος	mm	1.475
Ολικό ύψος	mm	1.530
Εσωτερικό μήκος	mm	2.050
Εσωτερικό πλάτος	mm	1.350
Εσωτερικό ύψος	mm	1.265
Μεταξόνιο	mm	2.490
Μετατρόχιο I55/65 R14	Εμπρός	mm 1.300
	Πίσω	mm 1.295
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος	mm	140
Ελάχιστη ακτίνα στροφής 14"	m	4,5
Απόβαρο	5M/T kg	765
Μικτό Βάρος	5M/T kg	1.250
Αρ. επιβατών		4 (Εμπρός: 2, Πίσω: 2)
Κυβισμός	cc	998
Διάμετρος x Διαδρομή	mm	71 x 84
Συμπιέση		10,5 : 1
Κινητήρας	I.O.L	IKR-FE Βενζινοκίνητος, Υδροψυκτός, 3-κύλινδρος σε σειρά, 12-βάλβιδος DOHC, DVVT
Μέγιστη απόδοση	hp/rpm	70Hp/6000rpm (51Kw/6.000rpm)
Μέγιστη ροπή	N.m./rpm	94 / 3600
Επιτάχυνση	(0-100 Klm) 5M/T	sec 11,1 (5MT)
	(0-400 Klm)	17,9 (5MT)
Τελική ταχύτητα	5M/T	km/h 160
Σύστημα Τροφοδοσίας Καυσίμου		EFI (Ηλεκτρονικός ψεκασμός πολλαπλών σημείων)
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου	Litres	36
Σύστημα Διεύθυνσης		Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση.
Συμπλέκτης		Μονός ξηρός δίσκος με ελατήριο διαφράγματος
Κιβώτιο Ταχυτήτων	5M/T	Χειροκίνητο: 5 σχέσεις εμπρός συγχρονιζέ
Σχέσεις ταχυτήτων	5M/T	1n 3.417, 2n 1.947, 3n 1.250, 4n 0.865, 5n 0.707 όπισθεν 3.143
Τελική μείωση σχέσης	5M/T	3.938
Φρένα	Εμπρός	Αερισζόμενα δισκόφρενα 14"
	Πίσω	Αντιστρεπτική δοκός Ταμπούρα
Χειρόφρενο		Μηχανικό στους πίσω τροχούς
Ανάρτηση	Εμπρός	Γόνατα Τύπου McPherson με ελικοειδή ελατήρια
	Πίσω	Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια
Ελαστικά		I55/65 R14
Ρυμουλκούμενο Βάρος	Με φρένα kg	600
	Χωρίς φρένα kg	250
Κατανάλωση καυσίμου	5M/T L/100km	4,5
Εκπομπές Ρύπων CO2	5M/T g/km	106

Ο κατασκευαστής επιφυλάσσει το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.



AGRIPAN SA

Ορφέως III, 118 55 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 3485 000, Fax: 210 3485 105, 210 3413 796

www.daihatsu.gr